

**Протокол вскрытия конвертов и определения наименьшей цены ценовых предложений
потенциальных поставщиков по закупке медицинских изделий
(Протокол итогов предварительный).
КГП на ПХВ «Великой Отечественной войны» УОЗ г.Алматы» УОЗ г.Алматы**

№11

г.Алматы

14 часов 00 минут 04 сентября 2023г.

Присутствовали:

Председатель тендерной комиссии, зам. директора по ЛПР – Туева О.А.

Члены тендерной комиссии:

Главная медсестра - Битаева Э.К.

Провизор – Мукатаева А.У.

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов и определение наименьшей цены ценовых предложений потенциальных поставщиков по закупке медицинских изделий.

2. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить наименьшие цены ценовых предложений потенциальных поставщиков в нижеследующем порядке:

| № | Торговое наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Краткое описание | Дата и время представления ценового предложения | Сумма |
|-----------------------|---|---------|--------|--------|---|---|----------------------|
| ТОО «АИМ Плюс» | | | | | | | |
| 1 | Изотонический разбавитель HD 300 Diluent (10 L box) | кан | 10 | 29574 | Изотонический разбавитель HD 300 Diluent (10 L box) | 04.09.2023 г. В 11 час 15мин | 295740 |
| 2 | Лизирующий раствор HC300 Lyse (500 mlx1 box) | шт | 5 | 34006 | Лизирующий раствор HC300 Lyse (500 mlx1 box) | 04.09.2023 г. В 11 час 15мин | 170030 |
| 3 | Промывающий раствор HC300 Cleaner (1 lx 1 box) | л | 10 | 29970 | Промывающий раствор HC300 Cleaner (1 lx 1 box) | 04.09.2023 г. В 11 час 15мин | 299700 |
| 4 | Контрольная кровь СВС 3D 6x2.0 мл 3 уровня (1+1+1) | набор | 2 | 119950 | Контрольная кровь СВС 3D 6x2.0 мл 3 уровня (1+1+1) | 04.09.2023 г. В 11 час 15мин | 239900 |
| 5 | Очищающий раствор 100 мл | фл | 2 | 18950 | Очищающий раствор 100 мл | 04.09.2023 г. В 11 час 15мин | 37900 |
| 6 | Бумага для анализатора 50x20м | рулон | 100 | 346 | Бумага для анализатора 50x20м | 04.09.2023 г. В 11 час 15мин | 34600 |
| 7 | Наконечники для анализатора 1000 мкл | уп | 5 | 3450 | Наконечники для анализатора 1000 мкл | 04.09.2023 г. В 11 час 15мин | 17250 |
| | | | | | | | 1 095 120 ,00 |


| | | | | | | | |
|---------------|---|-------|-----|--------|---|------------------------------------|----------------------|
| 1 | Изотонический разбавитель HD 300 Diluent (10 L box) | кан | 10 | 29634 | Изотонический разбавитель HD 300 Diluent (10 L box) | 04.09.2023 г. В 11 час 30мин | 296340 |
| 2 | Лизирующий раствор HC300 Lyse (500 mlx1 box) | шт | 5 | 34056 | Лизирующий раствор HC300 Lyse (500 mlx1 box) | 04.09.2023 г. В 11 час 30мин | 170280 |
| 3 | Промывающий раствор HC300 Cleaner (1 lx 1 box) | л | 10 | 30030 | Промывающий раствор HC300 Cleaner (1 lx 1 box) | 04.09.2023 г. В 11 час 30мин | 300300 |
| 4 | Контрольная кровь СВС 3D 6x2.0 мл 3 уровня (1+1+1) | набор | 2 | 120000 | Контрольная кровь СВС 3D 6x2.0 мл 3 уровня (1+1+1) | 04.09.2023 г. В 11 час 30мин | 240000 |
| 5 | Очищающий раствор 100 мл | фл | 2 | 19000 | Очищающий раствор 100 мл | 04.09.2023 г. В 11 час 30мин | 38000 |
| 6 | Бумага для анализатора 50x20м | рулон | 100 | 396 | Бумага для анализатора 50x20м | 04.09.2023 г. В 11 час 30мин | 39600 |
| 7 | Наконечники для анализатора 1000 мкл | уп | 5 | 3500 | Наконечники для анализатора 1000 мкл | 04.09.2023 г. В 11 час 30мин | 17500 |
| Итого: | | | | | | | 1 102 020 ,00 |

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики не присутствовали.

Зам. директора по ЛПР  Туева О.А.;

Члены тендерной комиссии:

Главная медсестра  Битаева Э.К.;

Провизор  Мукатаева А.У.