**Протокол итогов №8**
**по закупкам лекарственных средств и медицинских изделий**
**способом запроса ценовых предложений**

**г. Алматы** **05.04.2024 г**

Организатор КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» Управления общественного здравоохранения города Алматы, находящаяся по адресу: . Алматы, ул. Амангельды, 41 провел закупку способом запроса ценовых предложений.

| № | МНН | Характеристика | Ед.изм | Кол-во. | Цена | Общ сумма для закупа | ТОО «Farm Alliance» | | ТОО «Луч1» | | ИП «Эмми дента» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Цена | Общ. сумма | Цена | Общ. Сумма | Цена | Общ. сумма |
| | Стоматологический реставрационный нано-гибридный композитный материал светового отверждения композитный материал различных оттенков, в шприце 4 г. х 5 шт. | Светоотверждаемый реставрационный композит. Для реставрации I-V классов полостей. Имеет высокую силу и прочность. Легкий в обращение, не прилипает к инструменту, превосходная способность держать форму. Низкое сжатие при полимеризации. Превосходное соответствие естественным зубам. Рентгеноконтрастен. Состав набора: A1, A2, A3, A3,5, OA2 – шприцы по 4 грамма+гель для протравки FineEtch 5мл, EsBond, пластиковая палетка с защитой от света, держатель для кисточек+кисточки 30шт | Уп. | 2 | 39296 | 78592 | 38725 | 77 450 | 33 436 | 66 872 √ | 36 000 | 72 000 |
| | Стоматологический жидкотекучий реставрационный композит светового отверждения в шприце 2 г. х 2 шт., оттенок: A2 | Представляет собой гибридную нано-наполненную композиционную пластмассу, средней текучести, имеющею хороший эстетичный вид, быстрое светоотверждение, очень низкое сжатие, хорошую непроницаемость для излучения и хорошую механическую прочность. Состав: органическая основа: Bis-GMA, UDMA, TEDCMA; неорганические наполнители: микро/нано кремнезём; присадочные материалы: инициатор, катализатор, стабилизатор, прочее. Используется в качестве первого слоя прямого восстановления передней и задней группы зубов, восстановления керамики/композита. | Уп. | 5 | 7980 | 39 900 | 7 965 | 39 825 | 6 621 | 33 105 √ | 7 000 | 35 000 |
| | Стоматологические одноразовые наконечники для слюноотсосов длиной 15см в упаковке №100 (22810182) | Предназначен для удаления слюны, крови, охлаждающей жидкости и прочих жидких отходов из полости рта пациента при проведении стоматологических манипуляций. Изготовлены из нетоксичного материала ПВХ (поливинилхлорид). Стенки наконечника армирована гибкой металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную врачу форму. Всасывающая головка | Уп. | 12 | 1780 | 21360 | 1 775 | 21 300 | 1 502 | 18 024 √ | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | наконечника имеет обтекаемую форму с пластичными прорезами, исключающими возможность раздражения слизистой оболочки полости рта пациента и способствует комфортному удалению слюны. Упаковка по 100 штук в пакете. | | | | | | | | | | |
| 4 | Стоматологический реставрационный композит химического отверждения (само отверждаемый) | Предназначен для реставрации Класса III и V, для ограниченного использования при реставрации Класса I, для выборочной реставрации Класса IV, где эстетика имеет первостепенное значение.<br>Содержит 57% по объему смесь неорганических непрозрачных наполнителей с размером частиц от 0.01 до 74 микрон. Олигомер на органической основе Bis-GMA. Обладает высокой прочностью на сжатие и низкой сорбцией воды. Доступен одного оттенка, который оптимально подходит к протезам и окружающей структуре зуба.<br>Стандартный набор: паста катализатор, в банке 14г. х 1 шт.; паста база, в банке 14г. х 1 шт.; шпатели х 50 шт.; блокнот для замешивания х 1 шт. | Уп. | 10 | 11 810 | 1 18 100 | 11 805 | 118 050 | 9 966 | 99 660 | 10 800 | 108 000 |
| 5 | Ораблок, раствор для инъекций 1:100 000 №50 | Раствор для инъекций<br>По 1,8 мл в картридже. По 10 картриджей в контурной ячейковой упаковке. По 5 контурных ячейковых упаковок в картонной коробке.<br>Состав<br>1 мл препарата содержит<br>Активные вещества: артикаина гидрохлорида 40.000 мг и адреналина тартрат 18.200 мкг эквивалентно адреналину 10.000 мкг.<br>Вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия метабисульфит, вода для инъекций | Уп. | 40 | 196 90 | 787 600 | - | - | 19 000 | 760 000 | 18 500 | 740 000 |
| 6 | Пульпоэкстракторы ПЭ-"КМИЗ" из углеродистой стали длиной 30 мм (уп. 100 шт) | Применяется для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. Предназначен для профессионального применения в клинических условиях.<br>Комплект из углеродистой стали: номинальные размеры: № 1 (025) х 10 шт., № 2 (030) х 30 шт., № 3 (035) х 30 шт., № 4 (040) х 20 шт., № 5 (050) х 10 шт., длиной 30 мм | Уп. | 20 | 3 570 | 71 400 | 3 565 | 71 300 | 3 102 | 62 040 | 3 500 | 70 000 |
| 7 | Штифты стоматологические, размер №15, в упаковке №120 | Предназначены для обтурации (пломбирования) корневого канала в процессе эндодонтической терапии.<br>Состав: гуттаперча, оксида цинка, сульфата бария и краситель. | Уп. | 10 | 2 220 | 22 200 | 2 215 | 22 150 | 2 110 | 21 100 | 1900 | 19 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Штифты стоматологические, размер №20, в упаковке №120 | Предназначены для обтурации (пломбирования) корневого канала в процессе эндодонтической терапии. Состав: гуттаперча, оксида цинка, сульфата бария и краситель. | Уп. | 10 | 2 220 | 22 200 | 2 215 | 22 150 | 2 110 | 21 100 | 1 900 | 19 000 |
| 9 | Штифты стоматологические, размер №25, в упаковке №120 | Предназначены для обтурации (пломбирования) корневого канала в процессе эндодонтической терапии. Состав: гуттаперча, оксида цинка, сульфата бария и краситель. | Уп. | 10 | 222 0 | 22200 | 2 215 | 22 150 | 2110 | 21 100 | 1 900 | 19 000 |
| 10 | Штифт внутриканальный латунный ШВП М1 по 6 шт. | Предназначены для восстановления коронки зуба. Инструменты применяется после формирования полости зуба для разработки прямой части канала, выпрямления канала, препарирования канала под установку штифтов. | Ком п. | 2 | 872 | 1744 | - | - | 743 | 1 486 | - | - |
| 11 | Штифт внутриканальный латунный ШВП L1 по 6 шт. | Предназначены для восстановления коронки зуба. Инструменты применяется после формирования полости зуба для разработки прямой части канала, выпрямления канала, препарирования канала под установку штифтов. | Ком п. | 2 | 872 | 1744 | - | - | 743 | 1 486 | - | - |
| 12 | Штифт внутриканальный латунный ШВП S1 по 6 шт. | Предназначены для восстановления коронки зуба. Инструменты применяется после формирования полости зуба для разработки прямой части канала, выпрямления канала, препарирования канала под установку штифтов. | Ком п. | 2 | 872 | 1744 | - | - | 743 | 1 486 | - | - |
| 13 | Штифт внутриканальный латунный ШВП S3 по 6 шт. | Предназначены для восстановления коронки зуба. Инструменты применяется после формирования полости зуба для разработки прямой части канала, выпрямления канала, препарирования канала под установку штифтов. | Ком п. | 2 | 872 | 1744 | - | - | 743 | 1 486 | - | - |
| 14 | Жидкость для обработки корневых каналов зубов №1, 15 мл | Применяется для высушивания и обезжиривания каналов, не содержит диэтилового эфира и этанола, легко испаряется. | Фл. | 3 | 171 5 | 5145 | - | - | 1425 | 4 275 | - | - |
| 15 | Жидкость для обработки корневых каналов зубов №2 15 мл. | Предназначен для выявления устья каналов и их расширения, содержит смесь калиевой и натриевой солей ЭДТА (17%) и центимониум бромид -поверхностно - активный антисептик, обеспечивающий пенообразование, быстрое проникновение препарата в микроканальца и предотвращающий оседание дентинных опилок, что облегчает их извлечение из канала. | Фл. | 3 | 171 5 | 5145 | - | - | 1 425 | 4 275 | - | - |
| 16 | Материал стоматологический. Рентгеноконтрастный препарат, обладающий бактерицидным и антисептическим действием | Рентгеноконтрастный препарат, обладающий бактерицидным и антисептическим действием предназначенный для лечения и пломбирования корневых каналов зубов. Жидкость может быть использована для удаления временного пломбировочного материала и основного дезинфектанта корня зуба. Состав: Порошок: | Уп. | 2 | 27 400 | 54 800 | 26 345 | 52 690 | 22 897 | 45 794 | 24 000 | 48 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | предназначенный для лечения и пломбирования корневых каналов зубов. | параформальдегид, наполнитель до 100% Жидкость: формальдегид, креозот, тимол, наполнитель до 100%. Жидкость - 15 мл. во флаконе Порошок - 15 г. во флаконе | | | | | | | | | | |
| 17 | Стоматологический антисептический гемостатический материал для зубных лунок губка с линкомицином в банке 30 шт | Предназначена для лечения и профилактики воспалительных осложнений в хирургической стоматологии и пародонтологии: после удаления зубов, в частности лечение альвеолита и пародонтальных абсцессов; а также заполнение пародонтальных карманов после местной противовоспалительной терапии или кюретажа. | Шт. | 10 | 8 870 | 88 700 | 8 125 | 81 250 | 5 984 | 59 840 | 7 500 | 75 000 |
| 18 | Элеватор угловой | Используется в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии для удаления зубов и зубных корней или отделения их от зубных лунок. Изготовлен из нержавеющей стали. | Шт. | 3 | 5 120 | 15 360 | 5 120 | 15 360 | 5 100 | 15 300 | 5000 | 15 000 |
| 19 | Элеватор прямой | Используется в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии для удаления зубов и зубных корней или отделения их от зубных лунок. Изготовлен из нержавеющей стали. | Шт. | 3 | 5 120 | 15 360 | 5 120 | 15 360 | 5 100 | 15 300 | 5000 | 15 000 |
| 20 | Боры алмазные (шаровидные, (разные) фиссурные ,обратно конусного типа, грушевидные) | Предназначены для обработки твердых тканей зуба и других материалов в соответствии с общепринятыми методиками обработки, используемых в стоматологии. | Шт. | 150 | 315 | 47 250 | - | - | 300 | 45 000 | 300 | 45 000 |
| 21 | Каналопалнители КНУ д/углового наконечника №50 уп. | Предназначены для пломбирования каналов зубов. Изделие представляет собой спираль из металла, конической формы. Стоматологический материал 20 мм. | Уп. | 4 | 7 230 | 28 920 | 6 835 | 27 340 | 4 983 | 19 932 | 6 000 | 24 000 |
| 22 | Наконечник стоматологический турбинный с фрикционным патроном НСТф-300-"КМИЗ" | Имеет тип соединения со стоматологическими установками: М4. Частота вращения режущего инструмента на холостом ходу при давлении воздуха на входе (0,21+0,03) МПа [(2,1+0,3) бар], об/с (об/мин), не менее 4500 (270 000). Рабочее давление воздуха на входе наконечника, МПа (бар) 0,21+0,03 (2,1+0,3). Расход воздуха, м3/ч (л/мин), 2,4 (40). Давление охлаждающего воздуха и воды, кПа (бар) 200 (2,0). Масса наконечника, кг, 0,06. Патрон фрикционный. Минимальная длина хвостовика, мм 11. Максимальная общая длина вращающегося инструмента, мм 21. Средняя наработка на отказ не менее 120 часов работы. | шт | 4 | 248 90 | 99560 | - | - | 20 565 | 82 260 | 23 500 | 94 000 |
| 23 | Скальпель № 18 с защитным колпачком из углеродистой стали, одноразовый стерильный | Назначение - Проведение хирургических операций. Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка | Шт. | 250 | 190 | 47500 | 185 | 46 250 | 170 | 42 500 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. | | | | | | | | | | |
| 24 | Штопфер-гладилка | Стоматологический инструмент. Гладилка комбинированная со штопфером. Применяется для внесения в обработанную кариозную полость лекарственных прокладок, внесения пломбировочных материалов (временных и постоянных), формирования пломбы. Штопфер имеет рабочую часть в виде круглой, грушевидной или цилиндрической головки различных размеров. | Шт. | 30 | 1220 | 36600 | 1 200 | 36 000 | 1000 | 30 000 | 1000 | 30 000 |
| 25 | Гладилка серповидная | Стоматологический инструмент. Гладилка применяется для: -внесения в обработанную кариозную полость лекарственных прокладок; - внесения пломбировочных материалов (временных и постоянных); - формирования пломбы | Шт. | 20 | 1220 | 24400 | 1 200 | 24 000 | 1000 | 20 000 | 1000 | 20 000 |
| 26 | Паста абразивная | Для снятия бактериального налета с поверхности зубов и для полировки зубов. Паста не содержит фтора, в тюбике 75 г, содержание зол 48-53%, толщина пленки макс. 60 мкм. | Шт. | 3 | 4328 | 12984 | - | - | 4 120 | 12 360 | 4 000 | 12 000 |
| 27 | Диски для финишной обработки силиконовые белые. | Предназначены для проведения финишной обработки композитных материалов, используемых во фронтальной и жевательной группах зубов, а также для применения в любых других случаях, требующих финишной обработки. Финиры Enhance - это зафиксированные на держателе, одноразовые, импрегнированные оксидом алюминия полимеризованные финиры из уретандиметакрилатной смолы, разработанные для подготовки поверхностей композитов к окончательной полировке. | Шт. | 100 | 1673 | 167300 | 1 645 | 164 500 | 1 490 | 149 000 | 1 500 | 150 000 |
| 28 | Каналонаполнитель 25 мм размером 001 | Машинный вращающийся каналонаполнитель, используется для пломбирования корневых каналов. Предназначен для внесения силера в корневой канал. Представляет собой спираль конической формы. Длина рабочей части спирали - 25 мм. № 1 (красное кольцо) применяется после обработки каналов инструментами 008, 010, 015, 020, 025, 030 , 035. | Уп. | 25 | 7980 | 199500 | 7 695 | 192 375 | 6 920 | 173 000 | 6 000 | 150 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Файлы для расширения корневого канала, длина 25 мм, размер 015 | Применяются для расширения и очистки корневого канала в процессе эндодонтического лечения. | Уп. | 10 | 2990 | 29900 | 2 985 | 29 850 | 2 590 | 25 900 | 2 500 | 25 000 |
| 30 | Файлы для расширения корневого канала, длина 25 мм, размер 020 | Применяются для расширения и очистки корневого канала в процессе эндодонтического лечения. | Уп. | 10 | 2990 | 29900 | 2 985 | 29 850 | 2 590 | 25 900 | 2 500 | 25 000 |
| 31 | Файлы для выравнивания стенок корневого канала, длина 25 мм, размер 015 | Применяются для выравнивания корневого канала в процессе эндодонтического лечения. | Уп. | 10 | 2990 | 29900 | 2 985 | 29 850 | 2 590 | 25 900 | 2 500 | 25 000 |
| 32 | Файлы для выравнивания стенок корневого канала , длина 25 мм, размер 020 | Применяются для выравнивания корневого канала в процессе эндодонтического лечения. | Уп. | 10 | 2990 | 29900 | 2 985 | 29 850 | 2 590 | 25 900 | 2 500 | 25 000 |
| 33 | Файлы для выравнивания стенок корневого канала , длина 25 мм, размер 025 | Применяются для выравнивания корневого канала в процессе эндодонтического лечения. | Уп. | 10 | 2990 | 29900 | 2 985 | 29 850 | 2 590 | 25 900 | 2 500 | 25 000 |
| 34 | Стальные абразивные полоски односторонние, длиной 135 мм, шириной 6 мм, абразивность: мелкая, №12 | Металлические односторонние финишные штрипсы различной абразивности. Предназначены для шлифования и полирования труднодоступных поверхностей зуба при обработке пломб из композитных материалов, повышенная износоустойчивость и водостойкость. | Уп. | 10 | 8185 | 81850 | - | - | - | - | 7000 | 70 000 |
| 35 | Ретракторы для губ с модификациями. Small (малый) | Средство для изоляции губ и щек пациента на время проведения стоматологических процедур. Показан к использованию при терапевтическом, профилактическом и диагностическом стоматологическом лечении (особенно: терапия пломбирования, препарирование, профессиональная чистка зубов, обследование, отбеливание зубов, получение оттиска). СОСТАВ: Термопластичный эластомер (SEBS) и полипропилен OptraGate ExtraSoft не содержит латекса. | Шт. | 100 | 980 | 98000 | - | - | 857 | 85 700 | - | - |
| 36 | Шприцы карпульные,размер 27,35(длинные,средние). | Предназначен для инъекций при местной анестезии, подкожных и внутримышечных инъекций, как в области стоматологии, так и в других областях медицины. Изготовлен из нержавеющей стали. | Шт. | 2 | 8580 | 17 160 | 8 575 | 17 150 | 7 554 | 15 108 | 8 000 | 16 000 |
| 37 | Лайф Регуляр набор | Лечебный, рентгеноконтрастный материал нормального отверждения | Уп. | 2 | 3680 | 7 360 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Стоматологические иглы стерильные одноразового применения размер: 30G/S (0.3x21мм), в упаковке №100 | Для инъекции местной анестезии в слизистую полости рта. Изделие представляет собой полую иглу из нержавеющей стали с втулкой из полипропилена. | Уп. | 10 | 2930 | 29 300 | 2 915 | 29 150 | 2 400 | 24 000 | - | - |
| 39 | Паркан (Parcan) 250 мл раствор. | Раствор для эндодонтической обработки каналов. | Фл. | 6 | 6100 | 36 600 | - | - | - | - | 6 000 | 36 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Стекло для замешивания | Стоматологическое стекло для замешивания матовое без лунок | Шт. | 50 | 460 | 23 000 | - | - | 390 | 19 500 | - | - |
| 41 | Чашка Петри 100*20 микробиологическая, стекло, ЧМ. | Используются в биотехнологии, микробиологических и медицинских исследованиях. Предназначены, в основном, для работы с агаризованными средами. Изготовлены из оптически прозрачного стекла высокого качества. Диаметр чашки 100 мм. Высота чашки 20 мм. | Шт. | 10 | 1 380 | 13 800 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Зеркала стоматологические | Стоматологический инструментдля дополнительного освещения места работы, осмотра недоступных прямому зрению участков слизистой оболочки, зуба, защиты губ, щек, языка от травм во время лечения, фиксации губ, щек, языка при обследовании. Диаметр 24 мм. Изготовлено из нержавеющей стали. | шт | 20 | 600 | 12 000 | - | - | 521 | 10 420 | - | - |
| 43 | Крезодент 5 мл | Предназначена для антисептической обработки инфицированных каналов зубов. Антисептическую основу материала составляют 4-хлорфенол, оказывающий микробоцидное и микробостатическое действие на все виды бактерий и сложные вирусы; камфора, оказывающая дополнительное местное антисептическое и седативное действие и смягчающая воздействие фенолов на организм; дексаметазон (0,1%) - кортикостероид, оказывающий местное противовоспалительное и антиаллергическое действие, быстро и эффективно снижающий болевые реакции. Основой жидкости является легколетучий спирт. | Фл. | 5 | 1 590 | 7 950 | - | - | 1 303 | 6 515 | - | - |
| 44 | Крезодент паста 25 гр | Для обработки и пломбирования инфецированных полостей 2,3,4,5 классов. Паста не содержит формалина, не раздражает периапикальные ткани. Антисептическую основу пасты составляет пара-хлорфенол, оказывающий микробоцидное и микробостатическое действие на все виды бактерий и сложные вирусы. | Шт. | 5 | 288 0 | 14 400 | - | - | 2 331 | 11 655 | - | - |
| 45 | Ножницы, остроконечные изогнутые длина 12 см | Ножницы стоматологические десневые изогнутые 11,5 см | Шт. | 1 | 2 120 | 2 120 | - | - | - | - | | - |
| 46 | Паста йодоформная 15 гр. | Антисептическая, рассасывающаяся, рентгеноконтрастная паста предназначеная для лечения и временного пломбирования инфицированных корневых каналов зубов, глубокого кариеса 4 ст., глубоких пародонтальных карманов. | Шт. | 2 | 24 690 | 49 380 | 24 635 | 49 270 | 20 241 | 40 482 | 22 000 | 44 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав: Порошок: йодоформ, ментол, парахлорофенол, камфора, наполнитель до 100% | | | | | | | | | | |
| 47 | Паста муммифицирующая 12 гр | Антисептическая, не рассасывающаяся рентгеноконтрастная паста предназначеная для лечения и пломбирования корневых каналов зубов.<br>Является не рассасывающимся и рентгенконтрастным препаратом. Состав: полиоксиметилен, крезол, рентгеноконтрастный наполнитель до 100 %. | Шт. | 2 | 19 380 | 38 760 | - | - | 17 492 | 34 984 | 18 500 | 37 000 |
| 48 | Пульпотек паста комбинированная 15гр порошок + 15 мл жидкость | Пульпотек рентгенконтрастный нерезорбируемый материал для лечения витальных моляров методом пульпотомии, как постоянных, так и временных. | Уп. | 2 | 35 680 | 71 360 | 35 615 | 71 230 | 28 623 | 57 246 | 30 000 | 60 000 |
| 49 | Уницем набор 50 гр порошок +30 мл жидкость белый | Применяется для фиксации вкладок, штифтовых конструкций, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов, для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов, а также в детской стоматологии для пломбирования молочных зубов.<br>Комплектность:<br>Мерник<br>Крышка капельница<br>Жидкость, во флаконе 60г<br>Порошок, в банке 100г | Шт. | 7 | 242 0 | 16940 | - | - | 1 902 | 13 314 | 2 400 | 16 800 |
| 50 | Белодез 3% раствор 100 мл | Применяется для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, для химического расширения каналов в сочетании с растворами ЭДТА, а также для дезинфекции полости зуба. Представляет собой стабилизированный раствор гипохлорита натрия, растворяет органическую основу дентина: как живые (химически фиксированные) так и некротизированные ткани. Материал обладает бактерицидным действием на все грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, грибы и вирусы без цитотоксичности на уровне апекса. | Шт. | 10 | 170 0 | 17000 | - | - | 1 653 | 16 530 | 1 700 | 17 000 |
| 51 | Девитек паста 6 гр в баночке | Паста без содержания мышьяка предназначеная для безболезненной девитализации пульпы зубов.<br>Состав: Полиоксиметилен, прокаина гидрохлорид, наполнитель до 100% | Шт. | 2 | 18 935 | 37 870 | 18 915 | 37 830 | 14 969 | 29 938 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Материал-паста йодоформно-кальциевая рентгеноконтрастная для пломбирования труднопроходимых корневых каналов без йодоформа в шприце 2,2 г. | Применяется для лечения пульпита постоянных и временных зубов с незавершенным ростом и формированием корня (апексогенеза); для формирования остеоидно-цементного барьера при несформированной верхушке или корне зуба при лечении необратимых форм пульпита, а также при консервативном лечении всех форм хронических периодонтитов; при любых перфорациях корня постоянных зубов со сформированными корнями. | Шт. | 5 | 2 700 | 13 500 | - | - | 2 430 | 12 150 | - | - |
| 53 | Иглы корневые граненые КМИЗ 500 шт | Инструмент для определения размера корневого канала | Уп.. | 5 | 3 165 | 15 825 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | ЭНДОГЕЛЬ для химико-механического расширения труднопроходимых корневых каналов зубов № 2 3мл | Предназначен для химико-механического расширения, очистки, формирования и антисептической обработки труднопроходимых и разветвленных корневых каналов зубов. Выпускается в виде геля, содержащего ЭДТА и пероксид. | Шт. | 5 | 1 315 | 6 575 | - | - | 1 212 | 6 060 | - | - |
| 55 | Иглы корневые граненые для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров) размер №1, уп.-100 шт | Для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров) и определения проходимости каналов зуба. | Уп. | 10 | 3 300 | 33 000 | 3 215 | 32 150 | 2 984 | 29 840 | - | - |
| 56 | Иглы корневые граненые для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров) размер №2, уп.-100 шт | Для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров) и определения проходимости каналов зуба. | Уп. | 10 | 3 300 | 33 000 | 3 215 | 32 150 | 2 984 | 2 9840 | - | - |
| 57 | Иглы корневые граненые для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров) размер №3, уп.-100 шт | Для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров) и определения проходимости каналов зуба. | Уп. | 10 | 330 0 | 33000 | 3 215 | 32 150 | 2 984 | 2 9840 | - | - |
| 58 | Стоматологический временный пломбировочный материал для корневых каналов в шприце 2 г | Универсальный материал для лечения и пломбирования корневых каналов, состоящий из гидроокиси кальция и сульфата бария. Эти его основные компоненты с добавлением гидроксиапатита обеспечивают превосходную биосовместимость, стимулируя апикальную кальцификацию для успешной апексификации. Материал обладает пастообразной консистенцией для постоянного потока и легкого введения в канал. Состав: гидроксид кальция, сульфат бария, гидроксиапатит и другие. | Уп. | 3 | 958 0 | 28740 | 9 125 | 27 375 | 8 596 | 25 788 | 9 000 | 27 000 |
| 59 | Держатель для салфетки цепочный металлический | Салфеткодержатель металлический с двумя клипсами и цепочкой, используется для удержания фартука-салфетки на груди пациента | Шт. | 6 | 171 5 | 10290 | - | - | 1 700 | 10 200 | 1600 | 9 600 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | во время стоматологических манипуляций, автоклавируемый, прост и удобен в применении.<br>Упаковка: 1 шт. (длина цепочки - 40 см) | | | | | | | | | | |
| 60 | Стоматологический водозатворимый материал для ретроградного пломбирования и исправления дефектов корневых каналов зубов «Триоксидент» (10 доз по 0,5 г) | Применяется для ретроградного пломбирования, для пломбирования верхней апексальной части канала с незавершенным формированием корня, для закрытия перфораций корневого канала, а также в качестве лечебно-изолирующего покрытия пульпы.Представляет собой кальций-алюмосиликатный цемент. При взаимодействии с водой материал образует пластичную массу, которая активно выделяет гидроксид кальция (обеспечивающий высокую щелочность материала - pH 12,8), постепенно затвердевает, превращаясь в ходе реакции в нерастворимый гидроалюмосиликат кальция. Стимулирует процессы апексо- и остеогенеза при лечении зубов с несформированными корнями, прекращает резорбцию костной ткани, при покрытии пульпы стимулирует образование дентинного мостика, обладает бактерицидными свойствами, высокой биосовместимостью, низкой растворимостью и высокой механической прочностью, а также обеспечивает герметичность закрытия каналов, делая их непроницаемыми для бактерий. | Шт. | 2 | 10120 | 20240 | - | - | 8 378 | 16 756 | 10 000 | 20 000 |
| 61 | Масса оттискная альгинатная Ypeen порошок 1*450 г | Альгинатный оттискный материал.<br>ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ<br>Снятие оттисков:<br>- Для изготовления частичных съемных протезов<br>- Первичные оттиски для изготовления индивидуальных слепочных ложек<br>- В ортодонтической практике<br>- Для изготовления моделей-антагонистов<br>- Для изготовления временных коронок и мостов<br>- Для починки съемных реставраций<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ<br>- Соотношение при замешивании - 20 мл воды на 10 г порошка<br>- Время замешивания - 30 сек.<br>- Время обработки: - 2 минуты при температуре 23 °C (включая время замешивания)<br>- Время затвердевания: 2:30 минут при температуре 23 °C (включая время | Шт. | 84 | 3600 | 30 2400 | 3 525 | 296 100 | 2 405 | 202 020 | 3 500 | 294 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | замешивания)<br>- Хранение оттиска - Рекомендуется оттиск залить гипсом непосредственно после его получения, максимально его можно хранить 4 часа в среде со 100 % влажностью.<br>Упаковка 450 г | | | | | | | | | | |
| 62 | Материал стоматологический оттискной С-силиконовый. | С-Силикон, слепочный материал, очень высокой вязкости, пластичной консистенции, повышенной начальной текучестью и повышенной конечной твёрдостью после затвердевания. Рекомендуется использовать как базовый материал в технике двойного оттиска. Zetaplus, 900 мл - Oranwash L, 140 мл - indurent gel / катализатор в виде геля, объемом 60 мл - Смесительный блокнот со шкалой дозировки.<br>Уменьшает сдавливание слизистой оболочки на стадии помещения в полость рта;<br>Оптимальная жесткость после схватывания<br>При снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки;<br>При повторном смешивании подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкостью;<br>Время обработки и схватывания зависит от количества катализатора;<br>Зеленый цвет;<br>Мятный аромат. | Уп. | 10 | 18 825 | 18 8250 | 17 985 | 179 850 | 16 900 | 169 000 | 17 500 | 175 000 |
| 63 | Уфи гель hart набор | Для перебазировки съемных протезов | Уп. | 1 | 415 00 | 41500 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Уфи гель набор | Мягкая прокладка во рту | Уп. | 1 | 498 00 | 49800 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Материал оттискной цинк-оксид-эвгеноловый Repin | Оттискный материал на основе оксида цинка и эвгенола. Для получения оттисков с беззубых челюстей индивидуальной оттискной ложкой при изготовлении полных съемных протезов, для временной фиксации коронок и мостовидных протезов. | Шт. | 2 | 450 0 | 9000 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Мепивастезин, раствор для подслизистых инъекций в стоматологии 3%, картридж 1.7 мл, №50 | Мепивастезин используется в качестве местного анестетика в стоматологии.<br>Характерны быстрое начало действия анестезии (через 1 - 3 минуты после инъекции), выраженное болеутоляющее действие и хорошая местная переносимость.<br>Продолжительность действия при анестезии пульпы составляет 20 - 40 минут, а при анестезии мягких тканей - от 45 до 90 минут.<br>МЕПИВАСТЕЗИН является местным | бан ка | 2 | 18 500 | 37 000 | - | - | 18 450 | 36 900 | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | анестетиком амидного типа с быстрым началом действия анестезии, которая приводит к обратимому торможению чувствительности вегетативных, сенсорных и моторных нервных волокон.<br>Механизм действия заключается в блокировании потенциалзависимых натриевых каналов на мембране нервного волокна.Раствор для подслизистых инъекций в стоматологии 3% 1,7 мл<br>- при неосложненном удалении зубов<br>- при препарировании кариозных полостей и зубов под коронку | | | | | | | | | | |
| | **Итого** | | | | | **3 585 522** | | | | **1 712 107** | | **1 229 600** |

1. **Дата и время представления ценового предложения:**

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Дата и время представления ценового предложения | Потенциальные поставщики присутствовавших при вскрытии конвертов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОО «FARM ALLIANCE» | г. Алматы, мкр. Самгау ул. Кокорай 2/1 офис 237 | 03.04.2024 г.<br>11 ч. - 05мин | - |
| 2 | ТОО «Луч» | г. Алматы ул. Досмухамедова, 31/35 | 03.04.24 г.<br>15 ч.- 00 мин. | - |
| 3 | ИП «ЭММИ ДЕНТА» | г. Тараз ул. Казыбек би 117 кв.9. | 04.04.2024 г.<br>11 ч. -50мин | - |

**2.Согласно п.79 Приказа МЗ РК от 7 июня 2023 года №110 закупки по лотам №№ 41, 63, 64, 65 не состоялся, не представлены ценовые предложения.**

**4.** Наименование и местонахождение потенциального поставщика, которые соответствуют требованиям п. 78 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года, № 110 с которым необходимо заключить договор:

| № | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Сумма договора в тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОО «Луч1» | г. Алматы ул. Досмухамедова, 31/35 | **1 712 107** |
| 2 | ИП «ЭММИ ДЕНТА» | г. Тараз ул. Казыбек би 117 кв.9. | **1 229 600** |

При вскрытии конвертов присутствовали

И.о. заместителя директора по ЛПР Калманбаева К.Ж. _____
Гл. медсестра Битаева Э.К. _____
И.о. Зав. Стомат-го отделения Мекебекова Г.З. _____
Провизор Мукатаева А.О. _____
Юрист Кадирсизова Э.У. _____
Секретарь Оспанов К.Б. _____